



6月にナースリーで流行った『アデノウイルス』ってなに？

昭和ナースリー6月の感染症報告

- アデノウイルス感染症 9名
(ひよこ組6名・うさぎ組2名・くま組1名)

- アデノウイルスには50種類以上の型があり、その型によって出現症状が異なります。
- 小児の感染が多いですが、大人にも感染します。
- 同じアデノウイルス感染症でも、医師に診断される病名によって【**登園のめやす**】が異なります。

アデノウイルスは色々な病気の原因に

病名	症状
上気道炎・気管支炎	熱、鼻水、咳、ノドの痛みなど
扁桃炎	熱、ノドの痛み、扁桃に膿が付着
咽頭結膜熱(プール熱)	熱、結膜充血、ノドの痛み
胃腸炎	嘔吐、下痢、腸重積
流行性角結膜炎(はやり目)	目の充血、目やに、目の痛みなど
出血性膀胱炎	肉眼的血尿、頻尿、排尿痛、残尿感

発熱、充血等の主な症状が消失した後 2 日を経過していること

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること

結膜炎の症状が消失していること

【アデノウイルスの感染予防】

- ① 流水と石鹸による手洗い、うがいを励行する。
- ② マスクを装着する。
- ③ 感染者と同じタオルを使わない。
- ④ 室内を次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。→ アデノウイルスにアルコール消毒は効きにくい！
- ⑤ プールに入った後はシャワーを浴びる。

参考・画像引用：夏によく聞く病気の原因「アデノウイルス」をご存知ですか？ | Infoseek ニュース

気をつけよう！『アタマジラミ』

日本でのアタマジラミの発生は、1年を通して起こりますが、プールや水遊びが開始される7月頃に多いという結果が発表されています。(国立感染症研究所)

【成虫】 大きさ 2~4mm
頭皮から吸血し、かゆくなる。
毛根の辺りにひそんでいる。

【卵】 大きさ 0.5mm
フケと間違われる。
毛髪にしっかりくっついているため、
指で滑らせて取ろうとしても
なかなか取れない。



アタマジラミの症状・見つけ方

- 卵は耳の周囲から襟足にかけて多く付着している。
- 吸血部分にかゆみを訴えることが多いが、子どもは無症状のこともある。

アタマジラミの予防法

- 髪は毎日洗い、洗髪後はドライヤーで乾かす。(アタマジラミは熱に弱い)
- タオル、ブラシの共用はしない。
- 定期的に子どもの頭髪を観察する。

髪の長い子は、髪をゴムで結んでください😊
ただし、事故防止のため、ヘアピン・飾りのあるゴムは使用不可です。ご協力よろしくお願いします。

ナースリーでは、アタマジラミの発症報告は長らくありませんが、

アタマジラミが見つかった場合は、ナースリーに必ずお知らせください。

登園停止の必要はありませんが、できるだけ早期に適切な治療をする必要があります。世田谷保健所では、専用すきグシの貸し出しや駆除等に関するアドバイスをを行っているそうです。

